



VinilForte

PISOS VINÍLICOS

2022

uma empresa
CARMELO FIOR





Rubelita 96x96 cm | 38"x38"

VinilForte

PISOS VINÍLICOS

A natureza sempre foi a nossa inspiração!

De seus elementos naturais nasce a originalidade de nossos produtos que priorizam a qualidade de vida e a sustentabilidade trazendo este universo para dentro dos ambientes de uma forma aconchegante e atual.

Para 2022 nossos lançamentos deixam ainda mais evidente o conceito de conexão entre homem e natureza. Destaque para os revestimentos no **formato quadrado, nova textura, produtos com design industrial** e para dar o acabamento perfeito, os **rodapés**, que permitirão novas aplicações que materializarão o maior significado para a palavra natureza: **vida**.

¡La naturaleza siempre ha sido nuestra inspiración!
De sus elementos naturales nace la originalidad de nuestros productos, que priorizan la calidad de vida y sostenibilidad llevando este universo a los ambientes de una forma acogedora y actual.
Para 2022, nuestros lanzamientos hacen aún más evidente el concepto de conexión entre el hombre y la naturaleza. Destacan para los revestimientos en formato cuadrado, nueva textura, productos con diseño industrial y para dar el acabado perfecto, los zócalos, que permitirán nuevas aplicaciones que materializarán el mayor significado por la palabra naturaleza: vida.

Nature has always been our inspiration!
Of its natural elements the originality of our products is born, which prioritize quality of life and sustainability bringing this universe into environments in a cozy and up-to-date way.
For 2022, our releases make the concept of connection between man and nature even more evident. Emphasis for the tiles in a square format, in a new texture, in products with industrial design and for a perfect finish, the skirtings, which will allow new applications that will materialize the greatest meaning for the word nature: life.



Produto nacional
Hecho en Brasil
Made in Brazil



Proteção UV
Protección UV
UV protection



Rápida instalação
Instalación rápida
Quick installation



Produto reciclável
Producto reciclable
Recycable product



Desenho em alta definição
Dibujo de alta definición
High definition drawing



Conforto acústico
Comodidad acústica
Acoustic comfort



Conforto térmico
Confort térmico
Thermal comfort



Fácil de limpar
Fácil de limpiar
Easy to clean



Hipoalergênico
Hipoalergênico
Hypoallergenic



Ideal para pet
Ideal para mascota
Pet friendly



Resistente a cupins
Resistente a las termitas
Termite resistant

Linha Essencial

Que as pedras preciosas brasileiras são encantadoras não é novidade para ninguém. O que muita gente não sabe é que o Brasil é um dos países com a maior concentração mineral de todo o mundo.

Com tanta variedade e para valorizar ainda mais a nossa natureza, selecionamos algumas para representar nossos produtos da linha **Essencial**.

Indispensáveis e fundamentais, apresentamos a seguir novos formatos com textura exclusiva, que trazem equilíbrio ao ambiente sendo essenciais para valorizar todos os espaços.

Essencial

Que las piedras brasileñas son bellas no es nada nuevo para nadie. Lo que mucha gente no sabe es que Brasil es uno de los países con mayor concentración de minerales de todo el mundo.

Con tanta variedad y para potenciar aún más nuestra naturaleza, seleccionamos algunos para representar nuestros productos de la línea Essencial.

Imprescindibles y también fundamentales, presentamos a continuación nuevos formatos con textura exclusiva, que aportan equilibrio al medio ambiente, siendo fundamental para potenciar todos los espacios.

Essential

That Brazilian stones are charming is nothing new to anyone. What many people don't know is that Brazil is one of the countries with the highest concentration of minerals from around the world.

With so much variety and to further value our nature, we selected some to represent our products from the Essential line.

Indispensable and fundamental, we present below new formats with exclusive texture, which provides balance to the environment, which are essential to appreciate all spaces.



Granada 96x96 cm | 38"x38"

Ultra

Para quem precisa de produtos com **maior resistência a abrasão**, seja de pessoas ou de máquinas, mas não quer perder a elegância e sofisticação.

Ultra

Para personas que necesitan productos con mayor resistencia a abrasión, sea de personas o máquinas, pero no quieres perder elegancia y sofisticación.

Ultra

For those who need products with greater resistance to abrasion, whether from people or machines, but do not want to compromise on elegance and sophistication.



**5 anos de
garantia comercial**
5 años de garantía comercial
5-year commercial warranty



**10 anos de
garantia residencial**
10 años de garantía residencial
10-year residential warranty

LOCAL DE USO LOCAL DE USO USAGE	ESPESSURA ESPESOR THICKNESS	CAPA PROTETIVA CAPA PROTECTORA PROTECTIVE LAYER	TEXTURA TEXTURA TEXTURED	VARIAÇÃO DE TONALIDADE VARIACIÓN TONALIDAD SHADE VARIATION
Comercial pesado e industrial geral* Comercial pesado e industrial en general* Heavy commercial and general industrial traffic*	3mm 0.12"	0,55mm 0.022"	Liso Suave Flat	V4-Moderada V4-Moderada V4-Moderate

*Consulte tabela de 'local de uso' na página 17.

*Consulte la tabla de 'local de uso' en la página 17.

*See 'usage' chart on page 17.



**Maior
resistência**
Mayor resistencia
Greater resistance

Essencial Ultra

96x96 cm | 48x48 cm

Essencial Ultra | Ultra Essencial
38"x38" | 19"x19"



Granada (L3)

NEW



96x96 | 38"x38"
8235000

NEW

48x48 | 19"x19"
8135000



Rubelita (L3)

NEW



48x48 | 19"x19"
8135001

96x96 | 38"x38"
8235001



Essencial

Leve

Para os amantes de arquitetura, a linha **Essencial Leve** dá um toque ainda mais especial para a sua casa trazendo originalidade e mostrando a personalidade de quem usa aquele espaço.

Essencial leve

Para los que aman la arquitectura, la línea **Essencial Leve** deja su hogar aún más especial, trae originalidad mostrando la personalidad de quién utiliza el espacio.

Light essential

For architecture lovers, the **Light Essential** line turns your home even more special, bringing originality and showing the personality of those who uses that space.

LOCAL DE USO LOCAL DE USO USAGE	ESPESSURA ESPESOR THICKNESS	CAPA PROTETIVA CAPA PROTECTORA PROTECTIVE LAYER	TEXTURA TEXTURA TEXTURED	VARIAÇÃO DE TONALIDADE VARIACIÓN TONALIDAD SHADE VARIATION
Residencial* Residencial* Residential*	3mm 0.12"	0,2mm 0.008"	Liso Suave Flat	V4-Moderada V4-Moderada V4-Moderate

*Consulte tabela de 'local de uso' na página 17.

*Consulte la tabla de 'local de uso' en la página 17.

*See 'usage' chart on page 17.



10 anos de
garantia residencial
10 años de garantía residencial
10-year residential warranty

NEW

Água-marinha (LI)

48x48 | 19"x19"
8132000

NEW

(LI) Ágata

48x48 | 19"x19"
8132001





Essencial Leve


96x96 cm | 48x48 cm

Essencial Leve | Light Essential
38"x38" | 19"x19"


(L1) **Quartzo**

96x96 | 38"x38"
8232000

NEW



NEW



Citrino (L1)

96x96 | 38"x38"
8232001



VinilForte

R O D A P É S

O acabamento perfeito!

Clássicos e elegantes, a **VinilForte** traz ao mercado os **rodapés de poliestireno**, que são sustentáveis, modernos e mais resistentes. Itens que transformam a decoração de qualquer ambiente e são essenciais e funcionais para dar acabamento e proteger as paredes.

É o detalhe estético que faltava para tornar a sua obra ainda mais perfeita!

Zócalos

¡El acabado perfecto!

Clásicos y elegantes VinilForte trae al mercado los zócalos de poliestireno, que son sostenibles, modernos y más resistentes. Elementos que transforman la decoración de cualquier ambiente y son imprescindibles y funcionales para rematar y proteger las paredes.

¡Es el detalle estético que faltaba para que su obra fuera aún más perfecta!

Skirtings

The perfect finish!

Classic and elegant, VinilForte introduces skirtings of polystyrene to the market, that are sustainable, modern and more resistant. Items that transform the decor of any environment and are essential and functional to finish and protect walls.

It is the aesthetic detail that was missing to make your job even more perfect!



Função passa-fios
Función de paso de cable
Cable pass-through function



Resistência à água
Resistente al agua
Water-resistance



Pronto para instalar
Listo para instalar
Ready-to-install



Rápida instalação
Rápida instalación
Quick installation



Fácil de limpar e conservar
Facil de limpiar y mantener
Easy to clean and maintain



Ecologicamente correto
Ecológicamente correcto
Environmentally friendly



Resistência a cupins e insetos
Resistencia a termitas e insectos
Resistance to termites and insects




5 anos de garantia
5 años de garantía
5-year warranty

LOCAL DE USO
LOCAL DE USO
USAGE

Exclusivo para uso
em ambientes internos
Interior exclusivo / Indoor use only

Rodapé de poliestireno


Zócalo de poliestireno | Polystyrene skirting



Branco liso 15

8915000


Blanco liso 15 / White flat 6"



Branco frisado 15

8915100

Blanco ranurado 15 / White groove 6"



Branco frisado 10

8910100

Blanco ranurado 10 / White groove 4"



Branco frisado 7

8907100

Blanco ranurado 7 / White groove 3"



Branco Frisado 15 | Blanco ranurado 15 / White groove 6"



Seringueira 19x123 cm | 8"x48"

Linha Natural

Com produtos inspirados nas árvores nativas do Brasil reafirmamos um valor muito importante para nós da **VinilForte**: orgulho do nosso país!

Em um processo de redescoberta com a nossa natureza e cheio de imponência conheça aqui nossos lançamentos, com textura diferenciada, resistência e variedade de desenhos.

No formato de régua, os produtos da linha **Natural** possuem diversas faces trazendo mais fidelidade e conexão a natureza.

Natural

Con productos inspirados en los árboles nativos de Brasil reafirmamos un valor muy importante para nosotros en VinilForte: jorgullo por nuestro país!
En un proceso de redescubrimiento con nuestra naturaleza y lleno de grandeza, conozca aquí nuestras novedades, con textura diferenciada, resistencia y variedad de diseños.
En el formato de una regla, los productos de la línea Natural aportan más fidelidad y conexión con la naturaleza.

Natural

With products inspired by trees native to Brazil we reaffirm a very important value for us at VinilForte: pride in our country!
In a process of rediscovery with our nature and full of majesty, get to know our new products here, with a differentiated texture, resistance, and variety of designs.
In the shape of a plank, the products in the Natural line have several faces conveying more fidelity and connection to nature.



5 anos de garantia comercial
5 años de garantía comercial
5-year commercial warranty



10 anos de garantia residencial
10 años de garantía residencial
10-year residential warranty

Max

Os ambientes comerciais que recebem circulação moderada de pessoas merecem e devem ser valorizados. Resistentes e funcionais, nossos produtos transformam os espaços deixando-os acolhedores e convidativos, sendo uma excelente escolha.

Max

Ambientes comerciales que reciben la circulación moderada de personas merecen y deben ser valorados. Resistentes y funcionales, nuestros productos transforman los espacios, dejándolos acogedores y atractivos, siendo una excelente opción.

Max

Commercial environments that receives moderate circulation of people deserve and should be valued. Resistant and functional, our products transform the spaces, leaving them cozy and inviting, being an excellent choice.

	LOCAL DE USO LOCAL DE USO USAGE	ESPESSURA ESPESOR THICKNESS	CAPA PROTETIVA CAPA PROTETORA PROTECTIVE LAYER	TEXTURA TEXTURA TEXTURED	VARIAÇÃO DE TONALIDADE VARIACION TONALIDAD SHADE VARIATION
A	Comercial moderado* Comercial moderado* Moderate commercial*	3mm 0.12"	0,3mm 0.012"	Relevo Relieve Textured	V5-Aleatória V5-Aleatoria V5-Random
B	Comercial moderado* Comercial moderado* Moderate commercial*	2mm 0.08"	0,3mm 0.012"	Relevo Relieve Textured	V5-Aleatória V5-Aleatoria V5-Random

*Consulte tabela de 'local de uso' na página 17.
*Consulte la tabla de 'local de uso' en la página 17.
*See 'usage' chart on page 17.

Seringueira (L2)

8033000 **A**
8023000 **B**



Nogueira (L2)

8033002 **A**
8023002 **B**



Oliveira (L2)

8033001 **A**
8023001 **B**



Natural

Leve

Para quem ama decoração e preza pela comodidade residencial os produtos da linha **Natural Leve** são os mais recomendados.

Inspirados em madeira, um elemento atemporal, continuam a conquistar a todos com a sua versatilidade, sendo uma das escolhas preferidas dos brasileiros.


Natural leve

Para los amantes de la decoración y que aprecian conforto residencial, los productos de la línea Natural Leve son los más recomendados. Inspirado en la madera, un elemento atemporal, siguen conquistando a todo el mundo con su versatilidad, siendo una de las opciones preferidas de de los brasileños.

Light natural

For those who love decoration and appreciates residential comfort, the products of the Light Natural line are the most recommended. Inspired by wood, a timeless element, they continue to conquer everyone with their versatility, being one of the preferred choices of Brazilians.

NOVIDADE
NUEVO / NEW



Textura lisa
Textura suave / Flat texture

LOCAL DE USO LOCAL DE USO USAGE	ESPESSURA ESPESOR THICKNESS	CAPA PROTETIVA CAPA PROTETORA PROTECTIVE LAYER	TEXTURA TEXTURA TEXTURED	VARIAÇÃO DE TONALIDADE VARIACIÓN TONALIDAD SHADE VARIATION
Residencial* Residencial* Residencial*	2mm 0.08"	0,2mm 0.008"	Liso Suave Flat	V5-Aleatória V5-Aleatoria V5-Random

*Consulte tabela de 'local de uso' na página 17.
*Consulte la tabla de 'local de uso' en la página 17.
*See 'usage' chart on page 17.

Angelim (LI)

NEW

8022054





Natural Leve

19x123 cm

Natural Leve | Light Natural
8"x48"

NEW



Figueira (LI)

8022052

Copaíba (LI)

8022053

NEW





Cedro (LI)

8022023



Jacarandá (LI)

8022001



Manacá (LI)

8022002

LOCAL DE USO LOCAL DE USO USAGE	ESPESSURA ESPESOR THICKNESS	CAPA PROTETIVA CAPA PROTECTORA PROTECTIVE LAYER	TEXTURA TEXTURA TEXTURED	VARIAÇÃO DE TONALIDADE VARIACION TONALIDAD SHADE VARIATION
Residencial* Residencial* Residential*	2mm 0.08"	0,2mm 0.008"	Relevo Relieve Textured	V5-Aleatória V5-Aleatoria V5-Random

*Consulte tabela de 'local de uso' na página 17.

*Consulte la tabla de 'local de uso' en la página 17.

*See 'usage' chart on page 17.

Pinus (Li)

8022004



Carvalho (Li)

8022005



Pitangueira (Li)

8022021



Natural Leve

19x123 cm

Light Natural | Natural Leve
8"x48"

Seringueira 

8022000



Oliveira 

8022006



Nogueira 

8022008



Características técnicas / Características técnicas / Technical characteristics

Pisos vinílicos / Piso de vinilo / Vinyl floor

LOCAL DE USO / LOCAL DE USO / USAGE

L1 Pisos e paredes de dormitórios, estar, hall de entrada e cozinha de ambientes residenciais e quartos de hotéis*. / Pisos y paredes de dormitorios, sala, hall de entrada y cocina para ambientes residenciales y habitaciones de hotel *. / Floors and walls of bedrooms, living room, entrance hall and kitchen for residential environments and hotel rooms*.

L2 Pisos e paredes de dormitórios, estar, jantar, hall de entrada, serviços, corredores e cozinhas residenciais, home office, quartos de hotéis, salas de conferência, reuniões, brinquedoteca, berçários, pré-escola e pequenos escritórios*. / Pisos y paredes de dormitorios, sala, comedor, hall de entrada, servicios, pasillos y cocinas residenciales, home office, cuartos de hotel, salas de conferencias, reuniones, playroom, guarderías, preescolar y pequeñas oficinas*. / Floors and walls of bedrooms, living, dining, entrance hall, services, corridors and residential kitchens, home office, hotel rooms, conference rooms, meetings, playroom, nurseries, preschool and small offices*.

L3 Pisos e paredes de dormitórios, estar, jantar, hall de entrada, serviços, corredores e cozinhas residenciais, home office, quartos de hotéis, salas de conferência, reuniões, brinquedoteca, berçários, pré-escola. Áreas comerciais com tráfego intenso: corredores, lojas de departamento, escolas, saguões de múltiplos usos, grandes escritórios, clínicas, hospitais e hotéis. Áreas industriais onde o trabalho é principalmente de movimentação e/ou com tráfego de veículos: depósitos e montagens eletrônicas*. Ambiente deve ser especificado em comum acordo com o fabricante, conforme norma 14.917-1 / Pisos y paredes de dormitorios, sala, comedor, hall de entrada, servicios, pasillos y cocinas residenciales, home office, cuartos de hotel, salas de conferencias, reuniones, playroom, guarderías, preescolar. Áreas comerciales de alto tráfico: pasillos, tienda por departamentos, escuelas, saguones de variados usos, grandes oficinas, clínicas, hospitales y hoteles. Áreas industriales donde el trabajo es principalmente con movimentación y/o con tráfico de vehículos: almacenes y montajes electrónicos*. El ambiente debe ser especificado junto al fabricante, de acuerdo con la norma 14.917-1 / Floors and walls of bedrooms, living, dining, entrance hall, services, corridors and residential kitchens, home office, hotel rooms, conference rooms, meetings, playroom, nurseries, preschool. Commercial areas with high traffic: corridors, department stores, schools, multipurpose halls, large offices, clinics, hospitals and hotels. Industrial areas where the work is mainly moving and/or with vehicle traffic: warehouses and electronic assemblies*. The environment must be specified in agreement with the manufacturer, according to the standard 14.917-1

*Não sendo recomendado para áreas externas, garagens e varandas abertas/descobertas. / *No recomendado para áreas al aire libre, garajes y balcones abiertos/descubiertos. / *Not recommended for outdoor areas, garages and open/uncovered balconies.

Linha Linha / Line	Essencial Ultra Esencial Ultra Ultra Essential	Essencial Leve Esencial Leve Light Essential	Essencial Ultra Esencial Ultra Ultra Essential	Essencial Leve Esencial Leve Light Essential	Natural Max Natural Max Max Natural	Natural Max Natural Max Max Natural	Natural Leve Natural Leve Light Natural
Local de uso Local de uso / Usage	L3	L1	L3	L1	L2	L2	L1
Tamanho nominal (cm) Tamaño nominal (cm) / Nominal size (in)	96x96 38x38	96x96 38x38	48x48 19x19	48x48 19x19	19x123 8x48	19x123 8x48	19x123 8x48
Dimensão de fabricação (mm) Dimensión de fabricación (mm) Manufacturing dimension (in)	960x960 37.80x37.80	960x960 37.80x37.80	480x480 18.90x18.90	480x480 18.90x18.90	192x1.230 7.56x48.42	192x1.230 7.56x48.42	192x1.230 7.56x48.42
Espessura (mm) Espesor (mm) / Thickness (in)	3,0 0.12	3,0 0.12	3,0 0.12	3,0 0.12	3,0 0.12	2,0 0.08	2,0 0.08
Capa protetiva (mm) Capa protectora (mm) / Protective layer (in)	0,55 0.022	0,20 0.008	0,55 0.022	0,20 0.008	0,3 0.012	0,3 0.012	0,2 0.008
Peças por caixa Piezas por caja / Pieces per box	5	5	16	16	14	20	20
Peso por caixa (kg) Peso por caja (kg) / Weight per box (lb)	23,6 52.03	23,6 52.03	18,9 41.67	18,9 41.67	17,0 37.48	17,5 38.58	17,5 38.58
m² por caixa m² por caja / sqft per box	4,61 49.62	4,61 49.62	3,69 39.72	3,69 39.72	3,31 35.63	4,72 50.80	4,72 50.80
Caixas por pallet Cajas por pallet / boxes per pallet	25	25	40	40	30	30	30
Peso pallet (kg) Peso pallet (kg) / Weight pallet (lb)	615 1.355.84	615 1.355.84	781 1.721.81	781 1.721.81	535 1.179.43	550 1.212.54	550 1.212.54
m² por pallet m² por pallet / sqft per pallet	115,25 1.240.54	115,25 1.240.54	147,6 1.588.75	147,6 1.588.75	99,3 1.068.86	141,6 1.524.17	141,6 1.524.17
Dimensão por pallet (mm) Dimensión del pallet (mm) Dimensions of pallet (in)	1.000x1.000x655 39.37x39.37x25.79	1.000x1.000x655 39.37x39.37x25.79	1.000x1.000x670 39.37x39.37x26.38	1.000x1.000x670 39.37x39.37x26.38	1.250x1.020x420 49.21x40.16x16.54	1.250x1.020x420 49.21x40.16x16.54	1.250x1.020x420 49.21x40.16x16.54
Pallets por contêiner Pallets por contenedor / Pallets per container	30	30	30	30	40	40	40
m² por contêiner m² por contenedor / sqft per container	3.458 37.221.60	3.458 37.221.60	4.428 47.662.60	4.428 47.662.60	3.972 42.754.25	5.664 60.966.79	5.664 60.966.79
Instalação Instalación / Installation	Colado / Pegado Glue down method	Colado / Pegado Glue down method	Colado / Pegado Glue down method	Colado / Pegado Glue down method	Colado / Pegado Glue down method	Colado / Pegado Glue down method	Colado / Pegado Glue down method
Classe Clase / Class	33 42	23	33 42	23	23 31	23 31	23
Intensidade de uso Intensidad de uso / Intensity of use	Comercial pesado e industrial geral Comercial pesado e industrial en general Heavy commercial and general industrial traffic	Doméstico pesado Domestic pesado Heavy domestic	Comercial pesado e industrial geral Comercial pesado e industrial en general Heavy commercial and general industrial traffic	Doméstico pesado Domestic pesado Heavy domestic	Doméstico pesado e comercial moderado Domestic pesado y comercial moderado Heavy domestic and moderate commercial	Doméstico pesado e comercial moderado Domestic pesado y comercial moderado Heavy domestic and moderate commercial	Doméstico pesado Domestic pesado Heavy domestic

Rodapés de poliestireno / Zócalos de poliestireno / Polystyrene skirtings

Altura (cm) / Altura (cm) / height (in)	7 / 2.76	10 / 3.94	15 / 5.91	15 / 5.91
Comprimento (cm) / Longitud (cm) / Length (in)	240 / 94.49	240 / 94.49	240 / 94.49	240 / 94.49
Espessura (cm) / Espesor (cm) / Thickness (in)	1,5 / 0.59	1,5 / 0.59	1,5 / 0.59	1,5 / 0.59
Superfície / Superficie / Texture	Frisado / Ranurado / Groove	Frisado / Ranurado / Groove	Frisado / Ranurado / Groove	Liso / Suave / Flat
Cor / Color / Color	Branco / Blanco / White	Branco / Blanco / White	Branco / Blanco / White	Branco / Blanco / White
Peso por peça (kg) / Peso por pieza (kg) / Weight per piece (lb)	0,80 / 1.76	1,30 / 2.87	1,68 / 3.70	1,67 / 3.68
Peças por caixa / Piezas por caja / Pieces per box	28	20	14	14
Peso por caixa (kg) / Peso por caja (kg) / Weight per box (lb)	22,41 / 49.41	26,04 / 57.41	23,48 / 51.76	23,42 / 51.63
m por caixa / m por caja / ft. per box	67,20 / 220.47	48,00 / 157.48	33,60 / 110.24	33,60 / 110.24
Caixas por pallet / Cajas por pallet / boxes per pallet	24	24	24	24
Peso pallet (kg) / Peso pallet (kg) / Weight pallet (lb)	537,95 / 1.185.98	625,00 / 1.377.89	563,40 / 1.242.08	562,10 / 1.239.22
m por pallet / m por pallet / ft. per pallet	1.612,80 / 5.291.34	1.152,00 / 3.779.53	806,40 / 2.645.67	806,40 / 2.645.67
Dimensão por pallet (mm) Dimensión del pallet (mm) / Dimensions of pallet (in)	2.500x1.000x600 98.42x39.37x23.62	2.500x1.000x600 98.42x39.37x23.62	2.500x1.000x600 98.42x39.37x23.62	2.500x1.000x600 98.42x39.37x23.62
Pallets por contêiner / Pallets por contenedor / Pallets per container	8	8	8	8
m por contêiner / m por contenedor / ft. per container	12.902,40 / 42.330.71	9.216,00 / 30.236.22	6.451,20 / 21.165.35	6.451,20 / 21.165.35
Local de uso / Local de uso / Usage	Exclusivo para uso em ambientes internos / Interior exclusivo / Indoor use only			

Informações de instalação

Pisos vinílicos / Piso de vinilo / Vinyl floor

Nossos produtos são produzidos no Brasil sob os mais rígidos controles de qualidade e processos industriais. Utilizamos tecnologia de ponta, sempre preocupados com a preservação do meio ambiente. São resistentes, rápidos de instalar, práticos de limpar e de fácil manutenção.

INSTALAÇÃO

Recomendamos a contratação de mão de obra especializada.

Antes de iniciar a instalação, verifique se o produto não apresenta defeitos visíveis e se todas as caixas são do mesmo código/referência e lote. Certifique-se também de que o contrapiso esteja completamente plano, seco, curado, limpo e impermeabilizado, com absorção adequada e firme.

Os pisos vinílicos da VinilForte podem ser aplicados em cima de revestimento cerâmico, cimentado ou laje de concreto, mármore e granitos desde que sejam seguidas as recomendações contidas no Manual Técnico disponível no site.

Atente-se a sequência de preparação do contrapiso indicada no manual técnico (impermeabilização, primer, regularização com autonivelante ou massa de preparação e adesivo para LVT).

Antes da instalação realizar a aclimação do produto. Aclimatar o produto significa deixá-lo "ambientando" na mesma condição local onde será aplicado, pelo período mínimo de 24 horas antes de realizar a instalação dos revestimentos vinílicos, empilhá-lo de forma perfeitamente plana e retirá-lo das caixas. Durante este período a temperatura deverá estar entre 15 °C e 27 °C. Variações mais bruscas de temperatura poderão exigir maiores períodos de aclimação. Em caso de dúvidas, por favor contate nosso SAC. O mesmo procedimento deverá ser adotado em relação ao adesivo acrílico LVT a ser utilizado.

Após a instalação aguarde de 2 a 3 dias até a secagem completa do adesivo para realizar a limpeza pesada no seu produto.

INFORMACIONES DE INSTALACIÓN

Nuestros productos se producen en Brasil bajo los más estrictos controles de calidad y procesos industriales. Utilizamos tecnología de punta, siempre preocupada por preservar el medio ambiente. Son resistentes, rápidos de instalar, prácticos para limpiar y fáciles de mantener.

INSTALACIÓN

Recomendamos contratar mano de obra especializada. Antes de comenzar la instalación, verifique que el producto no tenga defectos visibles y que todas las cajas tengan el mismo código/referencia y lote. También asegúrese de que el contrapiso sea completamente plano, seco, curado, limpio y impermeabilizado, con una absorción adecuada y firme. Los pisos de vinilo de VinilForte se pueden aplicar sobre revestimiento cerámico, losa cementada u hormigón, mármoles y granitos, siempre que se sigan las recomendaciones contenidas en el Manual de instalación disponible en el sitio web. Tenga en cuenta la secuencia de preparación del subsuelo indicada en el manual técnico (impermeabilización, primer, regularización con pasta de nivelación o preparación y adhesivo para LVT). Antes de la instalación, aclimate el producto. Aclimatarse el producto significa dejarlo "aclimatando" en las mismas condiciones que el lugar donde se aplicará, por un periodo mínimo de 24 horas antes de instalar revestimientos de vinilo, apilarlos perfectamente plano y sacarlo de las cajas. Durante este periodo la temperatura debe estar entre 15 °C y 27 °C. Las variaciones repentinas de temperatura pueden requerir mayores periodos de aclimatación. En caso de duda, contacte con nuestro SAC. Debería adoptarse el mismo procedimiento en relación con el adhesivo acrílico LVT a utilizar. Después de la instalación, espere de 2 a 3 días para que el adhesivo esté completamente seco para realizar una limpieza intensa en su piso.

MANTENIMIENTO

La limpieza diaria se puede hacer con un paño húmedo y detergente neutro diluido. Es importante no usar exceso de agua al lavar, ya que puede filtrarse entre las juntas y reducir la eficiencia del pegamento, causando burbujas y desprendimientos. Se recomienda usar felpudos en las puertas externas para acceso al ambiente con pisos de vinilos de VinilForte, evitando que la arena de la calle dañe el producto. Los fieltros y otras protecciones son adecuados para los pies de los muebles, que, si se arrastran, pueden dañar el piso.

GARANTÍA

El cliente tendrá derecho a una garantía cumpliendo con las siguientes observaciones: Siga estricta y correctamente todas las recomendaciones e información contenidas en el Manual de instalación (disponible en el sitio web de la compañía); El cliente debe conservar la factura de compra del producto, ya que este es el documento que prueba la fecha de compra del piso y el comienzo de su garantía; En el caso de un defecto de fabricación en el piso de vinilo, complete los campos del Certificado de garantía disponibles en el sitio web con los datos de la factura de compra. Luego envíe una copia de la factura y el certificado de garantía al e-mail: sac@carmelofior.com.br; La garantía se refiere exclusivamente a defectos de fabricación de acuerdo con las normas ABNT NBR 14917-1 y 14917-2.

HABLE CON NOSOTROS

Para más instrucciones sobre la instalación, el mantenimiento y la garantía del piso de vinilo contáctenos a través del sitio web: www.vinilforte.com.br o en SAC VinilForte a través del número +55 19 3556-9600.

MANUTENÇÃO

A limpeza do dia a dia poderá ser feita com pano úmido e detergente neutro diluído. É importante não usar água em excesso ao lavar, pois a mesma poderá infiltrar entre as juntas e reduzir a eficiência da cola, provocando bolhas e descolamentos. É recomendável a utilização de capachos nas portas externas de acesso ao ambiente, evitando que a areia trazida da rua danifique o produto.

Feltros e outras proteções são apropriadas para os pés dos móveis, que ao serem arrastados poderão danificar o piso.

GARANTIA

O cliente terá direito a garantia mediante o cumprimento das seguintes observações:

- Seguir rigorosamente e corretamente todas as recomendações e informações contidas em todos os tópicos do Manual Técnico (disponível no site da empresa);
- O cliente deve manter a nota fiscal de compra do produto, pois este é o documento que comprova a data de compra do piso e início de sua garantia;
- Na hipótese de defeito de fabricação preencher os campos do certificado de garantia disponível no site, com os dados da nota fiscal de compra. Em seguida, enviar cópia da nota fiscal e do certificado de garantia para o e-mail: sac@carmelofior.com.br
- A garantia refere-se exclusivamente a defeitos de fabricação conforme normas ABNT NBR 14917-1 e 14917-2.

FALE CONOSCO

Para mais informações sobre instalação, manutenção e garantia do piso vinílico entre em contato conosco através do site: www.vinilforte.com.br ou no SAC VinilForte através do número (19) 3556-9600.

INFORMATION ABOUT INSTALLATION

Our products are produced in Brazil under the strictest quality controls and industrial processes. We use brand new technology, and always keep the preservation of the environment in mind. Our vinyl tiles are resistant, quick to install, practical to clean and easy to maintain.

INSTALLATION

We recommend hiring specialized labor. Before starting the installation, check if the product has any visible defects and that all boxes are of the same code / reference and batch. Also make sure that the substrate to be completely flat, dry, cured, clean and waterproofed, with adequate absorption and firm. VinilForte's vinyl tiles can be applied over ceramic tiles, cement or concrete slab, marble and granite, once that the recommendations of the installation manual available on our website are followed. Pay attention to the subfloor preparation sequence indicated in the technical manual (waterproofing, primer, leveling with self-leveling or preparation paste and adhesive for LVT). Before installation, acclimatize the product. To acclimatize the product means to leave it "acclimatizing" in the same local condition where it will be applied, for a minimum period of 24 hours before installing vinyl coverings, stacking it perfectly flat and removing it from the boxes. During this period the temperature should be between 15 °C / 59 °F and 27 °C / 81 °F. Sudden variations in temperature may require longer periods of acclimatization. In case of doubt, please contact our Customer Service. The same procedure must be adopted in relation to the acrylic adhesive LVT to be used. After installation, wait for 2 to 3 days for the adhesive to dry completely before perform heavy cleaning.

MAINTENANCE

Day-to-day cleaning can be done with a damp cloth and diluted neutral detergent. It is important not to use excessive water when cleaning, as it can seep between the gaps and reduce the efficiency of the glue, causing bubbles and detachments. The recommendation is to use of doormats at the external doors to access the environment with VinilForte vinyl tiles, preventing any sand brought from the street to damage the product. Felts and other protections are suitable for furniture feet, which, when dragged, may damage your product.

WARRANTY

The customer will be entitled to a guarantee by complying with the following observations: Follow strictly and correctly all recommendations and information contained in the Installation Manual (available at the company's website); The customer must keep the product purchase invoice, as this is the document that proves the date of purchase of the floor and the beginning of its warranty; In case of a manufacturing defect in the vinyl tile, fill in the fields of the Warranty Certificate available on the website with the purchase invoice data. Then send a copy of the invoice and the guarantee certificate to the email: sac@carmelofior.com.br; The warranty refers exclusively to manufacturing defects according to ABNT NBR 14917-1 and 14917-2 standards.

CONTACT US

For more instructions on installation, maintenance and warranty contact us through the website: www.vinilforte.com.br or at SAC VinilForte through the number + 55 19 3556-9600.



Consulte nosso manual técnico.
Consulte nuestro manual técnico.
See our technical manual.




 **VinilForte**
PISOS VINÍLICOS





Av. João Pinto, 1.070
Distrito Industrial I José Marangoni
Mogi Mirim - SP
CEP: 13.803-360

www.vinilforte.com.br

   VinilForte